

CENÍK 2021



DVEŘNÍ SYSTÉMY



OBSAH

Stech

Dveřní systémy	6
Sádrokarton	7
Příslušenství	7

EssentialKit

Jednokřídle	10
Dvoukřídle	11

Battente50

Battente50 • 105 ZDIVO / 100 SDK Příslušenství	12
Battente50 • 90 ZDIVO / 75 SDK A VÍCE Příslušenství	12
BATTENTE 50 ATYP	13


Filo44

14

Obchodní podmínky

15

CENÍK



Jednokřídlé - Oboustranný zpomalovač-součástí balení

Výška 1970


Světlost průchodu mm	Dokončená stěna 105 mm Vnitřní prostor 70 mm	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 90 mm	CZK
	kód		
600 x 1970	ST3701	ST3708	6 540,-
700 x 1970	ST3702	ST3709	6 996,-
800 x 1970	ST3703	ST3710	7 397,-
900 x 1970	ST3704	ST3711	7 799,-
1000 x 1970	ST3705	ST3712	8 377,-
1100 x 1970	ST3706	ST3713	8 667,-
1200 x 1970	ST3707	ST3714	8 667,-

Výška 2100


Světlost průchodu mm	Dokončená stěna 105 mm Vnitřní prostor 70 mm	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 90 mm	CZK
	kód		
600 x 2100	ST3727	ST3734	6 540,-
700 x 2100	ST3728	ST3735	6 996,-
800 x 2100	ST3729	ST3736	7 397,-
900 x 2100	ST3730	ST3737	7 799,-
1000 x 2100	ST3731	ST3738	8 377,-
1100 x 2100	ST3732	ST3739	8 667,-
1200 x 2100	ST3733	ST3740	8 667,-

Transformace jednokřídlých na dvoukřídlé

jednokřídlé	šířka dveří	A
600 + 600	650 - 650	1334
700 + 700	750 - 750	1534
800 + 800	850 - 850	1734
900 + 900	950 - 950	1934
1000 + 1000	1050 - 1050	2134
1100 + 1100	1150 - 1150	2334
1200 + 1200	1250 - 1250	2534



* Dvojitě stavební pouzdro získáme spojením dvou samostatných pouzder s přidáním spojovacího třmenu, který je potřeba zakoupit pod kódem 32742*
Viz příslušenství na str. 15



Jednokřídlé - Oboustranný zpomalovač-součástí balení

Výška 1970

Typy 1970			
Světlost průchodu mm	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 56 mm	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 70 mm	CZK
	kód		
600 x 1970	ST3715	ST3720	6 540,-
700 x 1970	ST3716	ST3721	6 996,-
800 x 1970	ST3717	ST3722	7 397,-
900 x 1970	ST3718	ST3723	7 799,-
1000 x 1970	ST3719	ST3724	8 377,-
1100 x 1970		ST3725	8 667,-
1200 x 1970		ST3726	8 667,-

Výška 2100

Světlost průchodu mm	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 56 mm	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 70 mm	CZK
	kód		
600 x 2100	ST3741	ST3746	6 540,-
700 x 2100	ST3742	ST3747	6 996,-
800 x 2100	ST3743	ST3748	7 397,-
900 x 2100	ST3744	ST3749	7 799,-
1000 x 2100	ST3745	ST3750	8 377,-
1100 x 2100		ST3751	8 667,-
1200 x 2100		ST3752	8 667,-


Příslušenství

	kód	CZK
Oboustranný zpomalovač 30 kg	39643	1 286,-
Oboustranný zpomalovač 50 kg	43744	1 286,-
Scrigno Open 2.0	37939	42 980,-
Sada projezdů Stech (120 kg)	39555	1 305,-
Spojovací třmen	32742	747,-
Scrigno Slow Glass 60 kg*	42552	2 442,-
Sada k uchycení celoskleněných dveří	34717	3 454,-
Sada pro synchronizovaný pojezd L=1200 - 2200**	36901	3 451,-

** Pro kolejnice s označením Scrigno 120 jsou k dispozici vozíky pro montáž se Slow Glass 308 CZK, kód 44744

Lze použít pro jednokřídlá stavební pouzdra od šíře 700 mm do 1200 mm.

** Výrobek musí být před instalací pouzdra upraven.



Jednokřídle

Výška 1970				
Světlost průchodu mm	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
	kód	CZK	kód	CZK
600 - 800 x 1970*	36723	6 660,-	36725	6 660,-
900 - 1000 x 1970*	36724	7 236,-	36726	7 236,-

* Měření získané snížením nadbytečných částí (např. pojezd, PVC a dřevěné podložky).


Výška 2100				
Světlost průchodu mm	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
	kód	CZK	kód	CZK
600 - 800 x 2100*	36723	6 660,-	36725	6 660,-
900 - 1000 x 2100*	36724	7 236,-	36726	7 236,-

* Měření získané snížením nadbytečných částí (např. pojezd, PVC a dřevěné podložky).

	kód	CZK
Scigno Open 2.0	37939	42 980,-
Sada projezdů Stech (120 kg)	39555	1 305,-
Oboustranný zpomalovač 30 kg	39643	1 286,-
Univerzální sada adaptérů zárubně*	32966	391,-
Scigno Slow Glass 60 kg**	42552	2 442,-
Sada k uchycení celoskleněných dveří	34717	3 454,-

* Dveřní rám je uzpůsoben pro montáž běžných dveřních rámců dostupných na trhu. Sada umožňuje instalaci jiných modelů zárubně.

** Pro kolejnice s označením Scigno 120 jsou k dispozici vozíky pro montáž se Slow Glass 308 CZK, kód 44744



EssentialKit – souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příček 100/125 mm s jednoduchým záklopem

Jednokřídlé			
Světlost průchodu mm		Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
600	1800-2100	FM987S	12 533,-
700			
750			
800			
900			
1000			13 167,-

Jednokřídlé			
Světlost průchodu mm		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
		kód	CZK
600	1800-2100	FM988S	13 167,-
700			
750			
800			
900			
1000			13 814,-

Jednokřídlé			
Světlost průchodu mm		Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
600	2110-2400	FM987S	15 741,-
700			
750			
800			
900			
1000			

Jednokřídlé			
Světlost průchodu mm		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
		kód	CZK
600	2110-2700	FM988S	16 063,-
700			
750			
800			
900			
1000			

* Světlost průchodu v šířce se po osazení dveří zmenší cca o 10 mm.

EssentialKit – souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem


Jednokřídlé			
Světlost průchodu mm		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
600	1800-2100	FM989S	13 167,-
700			
750			
800			
900			
1000			13 814,-

Jednokřídlé			
Světlost průchodu mm		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
600	2110-2700	FM989S	16 387,-
700			
750			
800			
900			
1000			

* Světlost průchodu v šířce se po osazení dveří zmenší cca o 10 mm.

Vše potřebné k instalaci dřevěných rámových dveří je součástí balení.

Pro instalaci celoskleněných dveří je nutné objednat sadu přídatných komponentů pro celoskleněné dveře.



EssentialKit – dvoukřídla souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příček 100/125 mm, s jednoduchým záklopem

Dvoukřídle			
Světlost průchodu mm		Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
1200	1800-2100	FM987D	24 095,-
1400			
1600			
1800			25 700,-
2000			

Dvoukřídle			
Světlost průchodu mm		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
		kód	CZK
1200	1800-2100	FM988D	25 700,-
1400			
1600			
1800			26 992,-
2000			

Dvoukřídle			
Světlost průchodu mm		Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
1200	2110-2400	FM987D	30 846,-
1400			
1600			
1800			
2000			

Dvoukřídle			
Světlost průchodu mm		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
		kód	CZK
1200	2110-2700	FM988D	31 480,-
1400			
1600			
1800			
2000			

EssentialKit – dvoukřídla souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm, s dvojitým záklopem


Dvoukřídle			
Světlost průchodu mm		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
1200	1800-2100	FM989D	25 700,-
1400			
1600			
1800			26 992,-
2000			

Dvoukřídle			
Světlost průchodu mm		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
1200	2110-2700	FM989D	31 799,-
1400			
1600			
1800			
2000			

Vše potřebné k instalaci dřevěných rámových dveří je součástí balení.


Pro instalaci celoskleněných dveří je nutné objednat sadu přídatných komponentů pro celoskleněné dveře.

Battente50 • 105 ZDIVO / 100 SDK



Světlost průchodu mm	od sebe SX	od sebe DX	k sobě SX	k sobě DX	CZK
	kód				
600 x 2100	32486	32490	32494	32498	25 017,-
700 x 2100	32487	32491	32495	32499	
800 x 2100	32488	32492	32496	32500	
900 x 2100	32489	32493	32497	32501	

Battente50 • 90 ZDIVO / 75 SDK A VÍCE



Světlost průchodu mm	od sebe SX	od sebe DX	k sobě SX	k sobě DX	CZK
	kód				
600 x 2100	32502	32506	32510	32514	25 017,-
700 x 2100	32503	32507	32511	32515	
800 x 2100	32504	32508	32512	32516	
900 x 2100	32505	32509	32513	32517	

Příslušenství

zámek	kód	CZK
Dozický magnetický zámek*	27802	805,-
Magnetický zámek na WC set	27803	965,-
Cylindrický magnetický zámek	27804	1 029,-

*Zámek je zahrnutý v ceně. K dispozici jako možný náhradní díl.



Dozický magnetický zámek



Magnetický zámek na WC set



Cylindrický magnetický zámek

Zárubeň Battente Filomuro 105 ZDIVO / 100 SDK

OD SEBE Sx - OD SEBE Dx - K SOBĚ Sx - K SOBĚ Dx

BPL31001

Šířka mm	Výška mm	Min. stavební otvor šířka mm	Min. stavební otvor výška mm	CZK
600 - 800*	1800 - 2100	690 - 890	1845 - 2145	8 372,-
	2110 - 2390		2155 - 2435	9 772,-
	2400 - 2700		2445 - 2745	10 920,-
810 - 1000*	1800 - 2100	900 - 1090	1845 - 2145	8 792,-
	2110 - 2390		2155 - 2435	10 108,-
	2400 - 2700		2445 - 2745	11 256,-

* Světlost průchodu se snižuje o 10 mm

Zárubeň Battente Filomuro 90 ZDIVO / 75 SDK A VÍCE

OD SEBE Sx - OD SEBE Dx - K SOBĚ Sx - K SOBĚ Dx

BPL31002

Šířka mm	Výška mm	Min. stavební otvor šířka mm	Min. stavební otvor výška mm	CZK
600 - 800*	1800 - 2100	690 - 890	1845 - 2145	8 372,-
	2110 - 2390		2155 - 2435	9 772,-
	2400 - 2700		2445 - 2745	10 920,-
810 - 1000*	1800 - 2100	900 - 1090	1845 - 2145	8 792,-
	2110 - 2390		2155 - 2435	10 108,-
	2400 - 2700		2445 - 2745	11 256,-

* Světlost průchodu se snižuje o 10 mm

Dveřní křídlo

OD SEBE Sx - OD SEBE Dx - K SOBĚ Sx - K SOBĚ Dx

BPL31005


Šířka mm	Altezza mm	Provedení Fondo**
		CZK
600 - 800*	1800 - 2100	12 516,-
	2110 - 2390	17 444,-
	2400 - 2700	19 180,-
810 - 1000*	1800 - 2100	14 252,-
	2110 - 2390	19 096,-
	2400 - 2700	20 804,-

* Světlost průchodu se snižuje o 10 mm

** Za příplatek také v lakované verzi

Kování Battente50

Šířka mm	Popis	kód	CZK
1800 - 2200	Sada pantů + dozický magnetický zámek	30412	3 640,-
2201 - 2700	Sada pantů + dozický magnetický zámek	30413	4 340,-
1800 - 2200	Sada pantů + cylindrický magnetický zámek	30414	3 640,-
2201 - 2700	Sada pantů + cylindrický magnetický zámek	30415	4 340,-
1800 - 2200	Sada pantů + magnetický zámek na WC set	30416	3 640,-
2201 - 2700	Sada pantů + magnetický zámek na WC set	30417	4 340,-




90 ZDIVO / 100 SDK a více

Světlost průchodu mm	Vnější rozměr na šířku mm	Vnější rozměr na výšku mm	K sobě / Os sebe Pravé / Levé	CZK
			kód	
600 x 1970	680	2000	45838	14 280,-
700 x 1970	780		45839	
800 x 1970	880		45840	
600 x 2100	680	2130	43991	14 280,-
700 x 2100	780		42636	
800 x 2100	880		42637	
900 x 2100	980		42638	
1000 x 2100	1080		42639	17 080,-

Příslušenství

Padací práh

Světlost průchodu mm	kód	CZK
600	43995	670,-
700	42833	
800	42834	



PRODEJNÍ PODMÍNKY

DPH

Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH.

DOPRAVA

Cena přepravy je zahrnuta v ceně zboží.

PLATBY

Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu při opožděné platbě smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

REKLAMACE POŠKOZENÉHO ZBOŽÍ BĚHEM PŘEPRAVY

Případná zjištěná poškození při převzetí zboží musí být okamžitě nahlášena přepravci a zapsána v přepravním listě s popisem zjištěných nedostatků a poškození.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK

Zrušení objednávek standardních rozměrů v den plánovaného vyskladnění do 11:00 hod bude akceptováno bez jakýchkoliv poplatků.

V případě zrušení objednávek standardních rozměrů ve chvíli, kdy zboží bylo naloženo a již byla zahájena přeprava zboží, klient uhradí náklady na přepravu zboží.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zákazník je oprávněn vrátit odebrané zboží po předchozí dohodě s výrobcem, v originálním a nepoškozeném balení.



Firma Scigno využívá systém řízení kvality podle normy UNI EN ISO 9001:2015



Prohlášení o shodě výrobku na základě vyhlášky 22/1997



www.scrigno.cz